Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	11	11	0	1	3	7	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11	11	0	1	3	7	0	0	0
из них женщин	1	1	0	1	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Служба главного механика																							
1	Заточник	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
Служба основного производство / Участок механосборочный № 1																							
2	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
3	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

4А, 5А(4А)	Наждачник	-	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Служба основного производство / Участок окрасочный № 3 / 1-ое малярное отделение																							
6	Маляр	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
Служба основного производство / Участок окрасочный № 3 / 2-ое малярное отделение																							
7	Маляр	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
8	Чистильщик	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Служба основного производство / Участок механический № 4																							
9	Термист на установках ТВЧ	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
Служба основного производство / Участок прессово-столярный № 5																							
10	Слесарь-сборщик	-	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
11	Машинист моечных машин	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 05.08.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Заварыкин Л. А.	29.08.2019
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда		Болванова Т. В.	29.08.2019
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник Экономического отдела		Симон О. Р.	29.08.2019
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Председатель совета трудового коллектива		Зацепин Ю. Г.	29.08.2019
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Инженер по нормированию труда		Кирдяшева А. В.	29.08.2019
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Заместитель директора по производству		Артамошкин Б. Н.	29.08.2019
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Главный технолог		Ласкова В. В.	29.08.2019
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1353		Мигачева А. Г.	05.08.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба главного механика, 1,Заточник	1. Провести ревизию герметичности пылящего оборудования и устранить пылевыделение. 2. Организовать (осуществлять) своевременный ремонт и профилактика аспирационной системы и приточно-вытяжной вентиляции. 3. Производить регулярную влажную уборку помещения. 4. Контроль исправности механизмов и устройств поглощения пыли и предупреждения ее попадания в воздух. 5. Своевременное обеспечение работающих сертифицированными СИЗ органов дыхания. 6. Своевременно проводить контрольные замеры содержания АПФД в воздухе рабочей зоны	Снижение запыленности			
Служба основного производство, Участок механосборочный № 1, 2,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочной аэрозоли увеличить время регламентных перерывов, назначить дополнительный отпуск.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Служба основного производство, Участок механосборочный № 1, 2,Электрогазосварщик	Учитывая тяжесть труда (неудобная поза) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба основного производство, Участок механосборочный	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочной аэрозоли увеличить время регламентных перерывов, назначить дополнительный отпуск.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

№ 1, 3,Электрогазосварщик					
Служба основного производство, Участок механосборочный № 1, 3,Электрогазосварщик	Учитывая тяжесть труда (неудобная поза) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба основного производство, Участок механосборочный № 1, 4,Наждачник	Для ограничения вредного воздействия шума оборудовать на рабочем месте звукоизолирующие кабины (оазисы) и по возможности обеспечить дистанционное управление. Или предусмотреть возможность устройства звукоизолирующих конструкций , ограничивающих распространения шума на рабочие места. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба основного производство, Участок механосборочный № 1, 4,Наждачник	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Служба основного производство, Участок механосборочный № 1, 5,Наждачник	Для ограничения вредного воздействия шума оборудовать на рабочем месте звукоизолирующие кабины (оазисы) и по возможности обеспечить дистанционное управление. Или предусмотреть возможность устройства звукоизолирующих конструкций , ограничивающих распространения шума на рабочие места. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба основного производство, Участок механосборочный № 1, 5,Наждачник	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Служба основного	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание	Снижение вредного			

производство, Участок окрасочный № 3, 1-ое малярное отделение, 6,Маляр	(молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	воздействия химического фактора			
Служба основного производство, Участок окрасочный № 3, 1-ое малярное отделение, 6,Маляр	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышениия производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба основного производство, Участок окрасочный № 3, 2-ое малярное отделение, 7,Маляр	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Служба основного производство, Участок окрасочный № 3, 2-ое малярное отделение, 7,Маляр	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышениия производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба основного производство, Участок окрасочный № 3, 2-ое малярное отделение, 8,Чистильщик	Так как пылевая нагрузка превышает допустимый уровень, и дальнейший контакт с пылью может привести к профзаболеванию, по истечении профессионального стажа необходимо перевести работника на рабочее место с условиями труда, соответствующими санитарно-техническим нормам.	Снижение запыленности			
Служба основного производство, Участок окрасочный № 3,	Для ограничения вредного воздействия шума оборудовать на рабочем месте звукоизолирующие кабины (оазисы) и по возможности обеспечить дистанционное управление. Или предусмотреть возможность устройства звукоизолирующих	Снижение вредного воздействия шума			

2-ое малярное отделение, 8,Чистильщик	конструкций , ограничивающих распространения шума на рабочие места. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.				
Служба основного производство, Участок механический № 4, 9,Термист на установках ТВЧ	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
Служба основного производство, Участок механический № 4, 9,Термист на установках ТВЧ	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Служба основного производство, Участок прессово-столярный № 5, 10,Слесарь-сборщик	Для ограничения вредного воздействия шума оборудовать на рабочем месте звукоизолирующие кабины (оазисы) и по возможности обеспечить дистанционное управление. Или предусмотреть возможность устройства звукоизолирующих конструкций , ограничивающих распространения шума на рабочие места. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

Дата составления: 15.08.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Заварыкин Л. А.	29.08.2019
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда		Болванова Т. В.	29.08.2019
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник Экономического отдела		Симон О. Р.	29.08.2019
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Председатель совета трудового коллектива		Зацепин Ю. Г.	29.08.2019
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Инженер по нормированию труда		Кирдяшева А. В.	29.08.2019
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Заместитель директора по производству		Артамошкин Б. Н.	29.08.2019
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Главный технолог		Ласкова В. В.	29.08.2019
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1353		Мигачева А. Г.	05.08.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)