Y. ФОНДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ.

1. ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ ПО ОАО "УРАЛБУРМАШ"

Смета использования фонда развития производства, науки и техники

тысяч рублей

NN пп	Статьи расходов	Факт сумма
1.	Остаток средств фонда на 1.01.2012 В т.ч. фонд развития на финансирование кап. вложений	113 679,3 102 900.6
2.	Источники образования фонда (прибыль)	481,7
3.	Использование средств фонда - всего в том числе: - На покрытие убытка	0
4.	Неиспользованный остаток средств фонда на 1.01. 2013года	114 161
	В т.ч. фонд развития использованный на финансирование кап. вложений прошлых лет	102 900.6

2. ФОНД МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ ОАО " УРАЛБУРМАШ "

Источники формирования фонда материального поощрения

тысяч рублей

NN пп	Показатели и факторы формирования фонда	Факт
1.	Отчисления от прибыли	-
2.	Доначислено на выплату дивидендов	-
3.	Отчисления из себестоимости	-
4.	Направлено из фонда социального развития	-
	ИТОГО:	-

Смета использования фонда материального поощрения
ОАО " Уралбурмаш "

тысяч рублей

NN пп	Статьи расходов	Факт сумма
1.	Остаток средств на 1.01.2012	-
2.	Источники образования фонда	-
3.	Использование средств фонда	-
	в т.ч. на покрытие убытка г	-
4.	Остаток средств фонда на 1.01.2013	-

3. ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Смета использования фонда социального развития ОАО " Уралбурмаш "
на 2012год

NN пп	Статьи расходов	Факт сумма тыс. руб.
1.	Остаток средств фонда на 1.01. 2012	11,9
2.	Источники образования фонда - всего	6,0
	(возмещение ущерба предприятию) ИТОГО ИСТОЧНИК ФОНДА:	6,0
3	Использование средств - всего в том числе: - финансирование оздоровительного лагеря - затраты по новогоднему празднику (подарки) - прочие расходы - направлено на покрытие убытка г	- - - - -
4.	Неиспользованный остаток на 1.01.2013 года	17,9

VI. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Совершенствование технологии изготовления долот.

В течение 2012 года отделом Главного технолога по совершенствованию технологии изготовления долот были проведены следующие работы:

- Разработана и внедрена технология обработки лап долота 349,2 V-C21-R1405 на станках ЧПУ
-
- Разработаны и внедрены технологии обработки 27 наименований новых долот диаметром от98,4 мм до 311,1 мм

- Разработан и внедрён технологический процесс наружной обработки шарошек долота 215,9 V-NBL54X-R1185 на станках моделей SL30 B SL30B

Внедрение прогрессивного оборудования.

Приобретение нового металлообрабатывающего оборудования в 2012году не производилось.

Освоение новых типов конструкций за 2012год.

За 2012 год разработано 31 типоразмера.

1.	218.7 V-AS61X-R1014	17.	250.8 V-ACS63Y-R1420
2.	250.8 V-AS64Y-R1411	18.	349.2 V-C21-R1405
3.	250.8 V-AS62X-R1412	19.	125 N-CL23-R1421
4.	250.8 V-ACS64Z-R1226-1	20.	98.4 N-CL22-R1422
5.	200 V-ALS62X-R1413	21.	139.7 N-CL23-R1423
6.	218.7 V-ACS62X-R1414	22.	248 V-AS74Z-R1424
7.	250.8 V-ACS64Y-R1415	23.	218.7 V-ACS63Y-R1425
8.	311.1 V-CLS21-R1416	24.	120.6 N-CL23-R1426
9.	190.5 V-52X-R1175-1	25.	218.7V-AC62X-R1395-1
10.	250.8 V-ACS64Y-R1417	26.	117.5 N-CL21-R1427
11.	200 V-ALS74Y-R1418	27.	133.4 N-C51Y-R1428
12.	215.9 VU-AS61X-R1419	28.	218.7 V-ACS61X-R1429
13.	130.2 N-C61X-R1431	29.	218.7 V-AS74Y-R1430
14.	136.5 N-C51Y-R1432	30.	120.6 N-CL21-R1433
15.	124 N-CL21-R1434	31.	117.5 N-CL21-R1435
16.	158,7 N-CL21-R1436		

Долота, изготовленные в 2012 году.

1. 248 V-ACS83Z-R1380
2. 250,8 V-ACS62X-R1381
3. 98,4 A-C62X-R1390
4. 295,3 V-CLS22-R1392
5. 218,7 V-AS62X-R1395
6. 250,8 V-AS63Y-R1397
7. 250,8 VU-AS64Y-R1402
8. 248 V-AS83Z-R1406

Наиболее перспективные конструкции

1. 248 V-AS63Y-R1378
2. 248 V-AS83Z-R1382
3. 250,8 V-ACS62X-R1381
4. 218,7 V-AS62X-R1395
5. 250,8 V-AS63Y-R1397
6. 250,8 VU-AS64Y-R1402

Переведены в серийное производство

в 2012 году 7 конструкций.

1. 98,4 A-AC83Z-R1362
2. 98,4 A-C83Z-R1362-1
3. 98,4 A-AC62X-R1358
4. 98,4 A-C62X-R1390
5. 158.7 V-C22-R1289
6. 165.1 V-C22-R1292
7. 190,5 V-22-R1341
8. 250,8 V-ACS62X-R1381
9. 349.2 V-21-R1405

VII. РЕМОНТ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ .

ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Работоспособность и надлежащее техническое состояние технологического и подъемно-транспортного оборудования обеспечивается проведением планово-предупредительных ремонтов согласно единой системы ППР.

Оборудование в основном находится в удовлетворительном состоянии. Значительных аварий на технологическом и подъемно-транспортном оборудовании за 2012 год на заводе не было.

Фактические затраты за 2012 год составляют:

- по капитальному ремонту механического оборудования 1 453 050 руб.
- по среднему ремонту механического оборудования 110 588 руб.

ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

1. Произведен капитальный и средний ремонт энергетического оборудования на сумму **2 069 760** рублей.

VIII. ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ.

Капитальные вложения в 2012 году характеризуется следующими данными:

тысяч рублей

Наименование	Ед.изм.	Сумма
Объем капитальных вложений в текущих ценах всего:	тыс.руб.	6 304
в т.ч. :		
Промышленное строительство	тыс.руб.	0
из него объем строительно - монтажных работ	тыс.руб.	3 214
Приобретение нового оборудования.	тыс.руб.	3 090
Приобретение нематериальных активов	тыс.руб.	0